

“ *Difesa delle Piante* ”

CIPERTRIN T

Insetticida concentrato emulsionabile per uso civile e industriale

Registrazione Ministeriale: n. 14740

Formulazione: Concentrato Emulsionabile

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Piperonil Butossido 10.0000 g

Cipermetrina tec. 90% 2.5000 g

Tetrametrina tec. 92% 1.0000 g

Caratteristiche:

Il CIPERTRIN T è un insetticida ad azione abbattente, snidante e residuale per il controllo di una vasta gamma di insetti volanti e striscianti (mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, formiche, ragni, pesciolini d'argento, grilli, pulci, ecc.).

Per le sue proprietà il CIPERTRIN T è indicato per la disinfestazione di comunità, alberghi, ospedali, magazzini, mezzi di trasporto, industrie, nonché ambienti ed attrezzature rurali.

Modalità d'impiego:

Il CIPERTRIN T, una volta diluito in acqua, va irrorato sui muri, i pavimenti e le altre superfici degli ambienti da disinfestare, insistendo particolarmente nel trattamento di angoli, crepe, fessure, interstizi, tubazioni e di tutti quei punti che possono essere sorgenti di infestazioni o percorsi abituali degli insetti.

Il CIPERTRIN T viene impiegato alle dosi da 1 a 3% (da 1 a 3 lt ogni 100 litri d'acqua):

per lievi infestazioni e come trattamento di mantenimento, diluire in ragione di 1 lt di CIPERTRIN T ogni 100 lt d'acqua;

per medie infestazioni diluire in ragione di 2 lt di CIPERTRIN T per ogni 100 lt d'acqua;

per forti infestazioni diluire in ragione di 3 lt di CIPERTRIN T per ogni 100 lt d'acqua.

In caso usare sempre la concentrazione maggiore per l'impiego contro gli insetti striscianti

Avvertenze:

Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da personale specializzato.

Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non nebulizzare nell'aria ambiente. Nel caso d'impiego in impianti dell'industria alimentare il prodotto non deve comunque venire a contatto anche indiretto con i prodotti alimentari. Il locale deve essere sufficientemente areato prima del rientro

Unità di vendita:

Flacone 1 l

Tanica 10 l

Note:

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

PMC



Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.

